

**ПРОТОКОЛ №47**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**  
**Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»**

05 июня 2018 года

г. Краснодар

Место проведения заседания: г.Краснодар, ул.Кирова/Буденного, 131/119

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 ч.00 мин.

Дисциплинарная комиссия избрана в количестве 5 чел.

На заседании присутствовали: 4 чел.

1. Тульчинский Михаил Григорьевич — председатель Дисциплинарной комиссии
2. Кривушичев Сергей Анатольевич – член комиссии
3. Вронский Олег Викторович - член комиссии
4. Крамской Владимир Петрович – член комиссии

Кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

На заседании присутствуют без права голосования:

Бардакова Л.И. – Председатель Контрольного комитета;

Хот А.Г. – заместитель исполнительного директора;

Хизетель А.И. – секретарь Дисциплинарной комиссии.

Во исполнение п.5.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители», все члены Союза, в отношении которых рассматриваются дела на заседании Дисциплинарной комиссии, надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Краснодарские строители», о чем свидетельствуют уведомления, отправленные в адрес членов Союза по электронной почте. На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали руководители: ООО «АКАД» Дагамук А.А., ООО «Юг-Строй» Пузенко Е.В., ООО «КАНАТНЫЕ ДОРОГИ» Жученко О.А., ООО «Динсмехстрой» Хлытчиев В.И., а также присутствовали представители следующих организаций: ООО «Торгово Строительная Компания» Малхасян А.С., ООО «СтройПромСнаб» Бацко Ю.И., ООО «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «КУБАНЬ» Ткачев М.И. и НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Петренко С.В. и Демерджева Е.М. Руководители других организаций не явились, представителей для участия в заседании Дисциплинарной комиссии не направили.

В соответствии с п.5.5. вышеназванного Положения, при неявке на заседание Дисциплинарной комиссии члена Союза, в отношении которого рассматривается вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия, надлежащим образом извещённого о месте и времени проведения заседания, уполномоченный орган вправе вынести решение в его отсутствие.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза.
2. О возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «РГК-Строй-Сочи» (ИНН 2320186252).

**По пункту 1 повестки дня выступил** Тульчинский М.Г. - председатель Дисциплинарной комиссии, который сообщил, что в Дисциплинарную комиссию поступили материалы Контрольного комитета, свидетельствующие о нарушении членами Союза Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, Положения о страховании членами Союза риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ:

1. ООО «АКАД» (ИНН 0106006429)
2. ООО «Юг-Строй» (ИНН 2303022590)
3. ООО «КАНАТНЫЕ ДОРОГИ» (ИНН 2311097567)
4. ООО «Пламя-2» (ИНН 2354009822)
5. ООО «РАЙТОП-Газ» (ИНН 2345010099)
6. ООО «ПРОФ» (ИНН 2310116136)
7. ООО Фирма «Зенит» (ИНН 2353012766)
8. ООО «Торгово Строительная Компания» (ИНН 2330029971)
9. ИП Федянович А.Н. (ИНН 232307115754)
10. ООО «СПКМ» (ИНН 2312236887)
11. ООО «СтройПромСнаб» (ИНН 2308199103)
12. НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 2311981102)
13. ООО «БОРА» (ИНН 2306015671)
14. ООО «Южная ЭнергоМонтажная Компания» (ИНН 2311231100)
15. ООО «Динскмехстрой» (ИНН 2330028400)
16. ИП Мерякри Н.В. (ИНН 245905274390)
17. ООО СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «КУБАНЬ» (ИНН 2364014324)
18. ООО «АРС-Строй» (ИНН 2310176375)
19. ООО «Инжиниринговая компания «Северус» (ИНН 2312249491)

**1.1. Слушали: Бардакову Л.И.** – Председателя Контрольного комитета Союза, которая сообщила, что в ходе плановой проверки **ООО «АКАД» (ИНН 0106006429)** (акт №86/П от 30.03.2018г.) было установлено:

нарушение требований п. 7.3. Положения о членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе «СРО «Краснодарские строители» – задолженность по членским взносам в сумме 110 000 рублей. На дату рассмотрения материалов контрольной проверки задолженность по членским взносам увеличилась и составляет 125000 рублей.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки нарушения, указанные в акте проверки №86 от 30.03.2018г. не устранены.

**Выступил: Крамской В.П.** и предложил применить в отношении ООО «АКАД» (ИНН 0106006429) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против»- 0 голосов.*

### **Принятое решение:**

За нарушение требований п. 7.3. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов применить в отношении ООО «АКАД» (ИНН 0106006429) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №86/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.2. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «Юг-Строй» (ИНН 2303022590), акт №90/П от 30.03.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества;

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки нарушения, указанные в акте проверки №90/П от 30.03.2018г. не устранены.

**Выступил: Вронский О.В.** и предложил применить в отношении ООО «Юг-Строй» (ИНН 2303022590) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против»- 0 голосов.*

### **Принятое решение:**

За нарушение требований п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, применить в отношении ООО «Юг-Строй» (ИНН 2303022590) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений указанных в акте проверки №90/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.3. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «КАНАТНЫЕ ДОРОГИ» (ИНН 2311097567), акт №91/П от 30.03.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

**Выступил: Кривушичев С.А.** и предложил применить в отношении ООО «КАНАТНЫЕ ДОРОГИ» (ИНН 2311097567) меру дисциплинарного воздействия в

виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение требований п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ применить в отношении ООО «КАНАТНЫЕ ДОРОГИ» (ИНН 2311097567) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №91/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.4. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «Пламя-2» (ИНН 2354009822), акт №92/П от 30.03.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

**Выступил:** Крамской В.П. и предложил применить в отношении ООО «Пламя-2» (ИНН 2354009822) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение требований п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ применить в отношении ООО «Пламя-2» (ИНН 2354009822) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №92/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.5. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «РАЙТОП-Газ» (ИНН 2345010099), акт №97/П от 30.03.2018г. было установлено:

нарушение п.2.8. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие повышение квалификации руководителей и специалистов по организации строительства Кобина Владимира Александровича.

нарушение п. 7.3. Положения о членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе «СРО

«Краснодарские строители» - задолженность по членским взносам в размере 65 000 рублей. На дату рассмотрения материалов проверки задолженность увеличилась и составляет 74 000 рублей.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №97/П от 30.03.2018г. не устранены.

**Выступил: Вронский О.В.** и предложил применить в отношении ООО «РАЙТОП-Газ» (ИНН 2345010099) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение п.2.8. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п. 7.3. Положения о членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе «СРО «Краснодарские строители» применить в отношении ООО «РАЙТОП-Газ» (ИНН 2345010099) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №97/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.6. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «ПРОФ» (ИНН 2310116136), акт №102/П от 30.03.2018г., было установлено:

нарушение п.2.6., п.2.7. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов; п.2.1(а). Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов - не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов организации, количество и требования к которым соответствуют п.1 главы V Постановления Правительства РФ от 11.05.2017г. №559 и Требованиям к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;

нарушение п.2.1(г). Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, Прилож. 1 к указанным Требованиям:

отсутствие у члена Союза системы аттестации по правилам Ростехнадзора:

1. Отсутствует Положение о системе аттестации
2. Отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии
3. Отсутствуют протоколы заседаний аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение аттестации по правилам Ростехнадзора по 3 специалистам из 6 необходимых
4. Отсутствует штатное расписание

нарушение п.2.2. Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии - не представлены документы, подтверждающие наличие имущества:

1. Отсутствуют сведения об имуществе
2. Отсутствуют договоры аренды помещения (техники, оборудования и т.п.) или документы, подтверждающие собственность имущества

нарушение п.2.3. Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, Приложение №2 к указанным Требованиям - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества:

Приказы: о поэтапном введении системы контроля качества; об утверждении организационной структуры системы контроля качества; о назначении ответственных должностных лиц за организацию системы контроля качества при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и назначении ответственного (ответственных) за разработку, хранение и ознакомление работников с должностными инструкциями.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №102 от 30.03.2018г., не устранены.

**Выступил: Кривушичев С.А.** и предложил применить в отношении ООО «ПРОФ» (ИНН 2310116136) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов.*

**Принятое решение:**

Применить в отношении ООО «ПРОФ» (ИНН 2310116136) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №102/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.7. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО Фирма «Зенит» (ИНН 2353012766), акт №103/П от 30.03.2018г., было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

**Выступил: Вронский О.В.** и предложил применить в отношении ООО Фирма «Зенит» (ИНН 2353012766) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов.*

### **Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1.Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, применить в отношении ООО Фирма «Зенит» (ИНН 2353012766) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений указанных в акте проверки №103/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.8. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «Торгово Строительная Компания» (ИНН 2330029971), акт №108/П от 30.03.2018г., было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1.Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №108/П от 30.03.2018г., не устранены.

**Выступил: Вронский О.В.** и предложил, с учетом изложенного, применить в отношении ООО «Торгово Строительная Компания» (ИНН 2330029971) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против»- 0 голосов.*

### **Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1.Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ применить в отношении ООО «Торгово Строительная Компания» (ИНН 2330029971) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №103/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.9. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки индивидуального предпринимателя Федянович Андрея Николаевича (ИНН 232307115754), акт №118/П от 30.03.2018г., было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1.Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №118 от 30.03.2018г., не устранены.

**Выступил: Кривушичев С.А.** и предложил применить в отношении индивидуального предпринимателя Федянович Андрея Николаевича (ИНН 232307115754) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против»- 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1.Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ применить в отношении индивидуального предпринимателя Федянович Андрея Николаевича (ИНН 232307115754) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №118/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.10. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «СПКМ» (ИНН 2312236887), акт №119/П от 30.03.2018г., было установлено:

нарушение п.2.6., п.2.7. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов; п.2.1(а). Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов - не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов организации, количество и требования к которым соответствуют п.1 главы V Постановления Правительства РФ от 11.05.2017г. №559 и Требованиям к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;

нарушение п.2.1(г). Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, Прилож. 1 к указанным Требованиям:

отсутствие у члена Союза системы аттестации по правилам Ростехнадзора:

1. Отсутствует Положение о системе аттестации
2. Отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии
3. Отсутствуют протоколы заседаний аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение аттестации по правилам Ростехнадзора по 3 специалистам из 6 необходимых
4. Отсутствует штатное расписание



нарушение п.2.2. Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии - не представлены документы, подтверждающие наличие имущества:

1. Отсутствуют сведения об имуществе
2. Отсутствуют договоры аренды помещения (техники, оборудования и т.п.) или документы, подтверждающие собственность имущества

нарушение п.2.3. Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, Приложение №2 к указанным Требованиям - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества:

Приказы: о поэтапном введении системы контроля качества; об утверждении организационной структуры системы контроля качества; о назначении ответственных должностных лиц за организацию системы контроля качества при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и назначении ответственного (ответственных) за разработку, хранение и ознакомление работников с должностными инструкциями.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №119 от 30.03.2018г., не устранены.

**Выступил: Вронский О.В.** и предложил применить в отношении ООО «СПКМ» (ИНН 2312236887) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов.*

**Принятое решение:**

Применить в отношении ООО «СПКМ» (ИНН 2312236887) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №119/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.11. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «СтройПромСнаб» (ИНН 2308199103), акт №124/П от 30.03.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №124/П от 30.03.2018г. не устранены.

**Выступил: Крамской В.П.** и предложил применить в отношении ООО «СтройПромСнаб» (ИНН 2308199103) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, применить в отношении ООО «СтройПромСнаб» (ИНН 2308199103) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №124/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.12. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 2311981102), акт №125/П от 30.03.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества;

нарушение требований п.1.3, п.11.4 Положения о страховании членами Союза «СРО «Краснодарские строители» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – истек срок действия договора страхования гражданской ответственности №0417GL0090 от 07.03.2017г.

На дату рассмотрения материалов контрольной проверки НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 2311981102) Дисциплинарной комиссией частично устранило нарушения, указанные в акте проверки и представило договор страхования гражданской ответственности, заключенный на новый срок, что подтверждается актом проверки от 27.04.2018г, №103/д.

**Выступил: Вронский О.В.** и предложил, с учетом вышеизложенного, применить в отношении НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 2311981102) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения

СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, применить в отношении НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 2311981102) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений указанных в акте проверки №125/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.13. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «БОРА» (ИНН 2306015671), акт №126 от 30.03.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

**Выступил: Крамской В.П.** и предложил применить в отношении ООО «БОРА» (ИНН 2306015671) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против»- 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, применить в отношении ООО «БОРА» (ИНН 2306015671) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №126/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.14. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «Южная ЭнергоМонтажная Компания» (ИНН 2311231100), акт №128/П от 30.03.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества;

нарушение требований п.1.3, п.11.4 Положения о страховании членами Союза «СРО «Краснодарские строители» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – истек

срок действия договора страхования гражданской ответственности №КРФ/17/СРО№101039 от 16.03.2017г.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №128/П от 30.03.2018г. не устранены.

**Выступил: Кривушичев С.А.** и предложил применить в отношении ООО «Южная ЭнергоМонтажная Компания» (ИНН 2311231100) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, нарушение требований п.1.3, п.11.4 Положения о страховании членами Союза «СРО «Краснодарские строители» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, применить в отношении ООО «Южная ЭнергоМонтажная Компания» (ИНН 2311231100) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №128/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.15. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «Динскмехстрой» (ИНН 2330028400), акт №129/П от 30.03.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества;

нарушение п.7.3. Положения о членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе «СРО «Краснодарские строители» - задолженность по членским взносам в сумме 33 000 рублей.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №129/П от 30.03.2018г. не устранены. На момент заседания Дисциплинарной комиссии задолженность по членским взносам увеличилась и составляет 54 000 рублей.

**Выступил: Крамской В.П.** и предложил применить в отношении ООО «Динскмехстрой» (ИНН 2330028400) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, нарушение п.7.3. Положения о членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Союзе «СРО «Краснодарские строители», применить в отношении ООО «Динскмехстрой» (ИНН 2330028400) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений указанных в акте проверки №129/П от 30.03.2018г. и оплате задолженности по членским взносам в сумме 54 000 рублей.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.16. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки индивидуального предпринимателя Мерякри Натальи Викторовны (ИНН 245905274390), акт №131/П от 30.03.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №131/П от 30.03.2018г. не устранены.

**Выступил: Вронский О.В.** и предложил применить в отношении индивидуального предпринимателя Мерякри Натальи Викторовны (ИНН 245905274390) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против»- 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, применить в отношении индивидуального предпринимателя Мерякри Натальи Викторовны (ИНН 245905274390) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений указанных в акте проверки №131/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.17. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «КУБАНЬ» (ИНН 2364014324), акт №132/П от 30.03.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6, п.2.7. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов; п.2.1(а). Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов атомной энергии - не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов организации, количество и требования к которым соответствуют п.1 главы V Постановления Правительства РФ от 11.05.2017г. №559 и Требованиям к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;

нарушение п.2.1(г). Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, Прилож. 1 к указанным Требованиям);

отсутствие у члена Союза системы аттестации по правилам Ростехнадзора требованиям Союза:

1. Отсутствует Положение о системе аттестации
2. Отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии
3. Отсутствуют протоколы заседаний аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение аттестации по правилам Ростехнадзора по 3 специалистам из 6 необходимых
4. Отсутствует штатное расписание;

нарушение п.2.2. Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии - не представлены документы, подтверждающие наличие имущества:

1. Отсутствуют сведения об имуществе
2. Отсутствуют договоры аренды помещения (техники, оборудования и т.п.) или документы, подтверждающие собственность имущества;

нарушение п.2.3. Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, Приложение № 2 к указанным Требованиям - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества:

Приказы: о поэтапном введении системы контроля качества; об утверждении организационной структуры системы контроля качества; о назначении ответственных должностных лиц за организацию системы контроля качества при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и назначении ответственного (ответственных) за разработку, хранение и ознакомление работников с должностными инструкциями.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №132 от 30.03.2018г. не устранены.

**Выступил:** Крамской В.П. и предложил применить в отношении ООО СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «КУБАНЬ» (ИНН 2364014324) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении

вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов.*

**Принятое решение:**

Применить в отношении ООО СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «КУБАНЬ» (ИНН 2364014324) меру дисциплинарного воздействия в виде ПРЕДПИСАНИЯ об обязательном устранении нарушений указанных в акте проверки №132/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.18. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «АРС-Строй» (ИНН 2310176375), акт №137/П от 30.03.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

На дату заседания Дисциплинарной комиссии нарушения, указанные в акте проверки №137/П от 30.03.2018г. не устранены.

**Выступил: Вронский О.В.** и предложил применить в отношении ООО «АРС-Строй» (ИНН 2310176375) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, применить в отношении ООО «АРС-Строй» (ИНН 2310176375) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №137/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**1.19. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «Инжиниринговая компания «Северус» (ИНН 2312249491), акт №138/П от 30.03.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6., п.2.7. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов; п.2.1(а). Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов - не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов организации, количество и требования к которым соответствуют п.1 главы V Постановления Правительства РФ от 11.05.2017г. №559 и Требованиям к членам Союза, осуществляющим строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии;

нарушение п.2.1(г). Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, Прилож. 1 к указанным Требованиям:

отсутствие у члена Союза системы аттестации по правилам Ростехнадзора:

1. Отсутствует Положение о системе аттестации
2. Отсутствует приказ о создании аттестационной комиссии
3. Отсутствуют протоколы заседаний аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение аттестации по правилам Ростехнадзора по 3 специалистам из 6 необходимых
4. Отсутствует штатное расписание

нарушение п.2.2. Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии - не представлены документы, подтверждающие наличие имущества:

1. Отсутствуют сведения об имуществе
2. Отсутствуют договоры аренды помещения (техники, оборудования и т.п.) или документы, подтверждающие собственность имущества

нарушение п.2.3. Требований к членам Союза, осуществляющим строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, Приложение №2 к указанным Требованиям - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества:

Приказы: о поэтапном введении системы контроля качества; об утверждении организационной структуры системы контроля качества; о назначении ответственных должностных лиц за организацию системы контроля качества при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и назначении ответственного (ответственных) за разработку, хранение и ознакомление работников с должностными инструкциями;

нарушение требований п.1.3, п.11.4 Положения о страховании членами Союза «СРО «Краснодарские строители» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – истек срок действия договора страхования гражданской ответственности №КРФ/17/СРО№101013 от 03.03.2017г.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №138/П от 30.03.2018г., не устранены.

**Выступил:** Крамской В.П. и предложил применить в отношении ООО «Инжиниринговая компания «Северус» (ИНН 2312249491) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных



нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 06 августа 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против»- 0 голосов.*

**Принятое решение:**

Применить в отношении ООО «Инжиниринговая компания «Северус» (ИНН 2312249491) меру дисциплинарного воздействия в виде ПРЕДПИСАНИЯ об обязательном устранении нарушений указанных в акте проверки №138/П от 30.03.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 06 августа 2018 года.

**По 2 вопросу повестки дня слушали:** Бардакову Л.И. – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что член Союза – ООО «РГК-Строй-Сочи» (ИНН 2320186252), представил документы, подтверждающие устранение нарушений, послуживших основанием для применения Дисциплинарной комиссией на заседании от 13.04.2018г. меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сроком до 13.06.2018 года. Факт устранения нарушений подтверждается актом проверки Контрольного комитета от 23.05.2018г. №110/д. В заключении Председателя Контрольного комитета рекомендуется возобновить ООО «РГК-Строй-Сочи» (ИНН 2320186252) право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

**Выступил:** Председатель Дисциплинарной комиссии Тульчинский М.Г. и предложил возобновить ООО «РГК-Строй-Сочи» (ИНН 2320186252) право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

*Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против»- 0 голосов.*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Руководствуясь п.2.4.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» возобновить ООО «РГК-Строй-Сочи» (ИНН 2320186252) право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с 05 июня 2018 года.

Председатель Дисциплинарной комиссии

М.Г.Тульчинский

Секретарь Дисциплинарной комиссии

А.И.Хизетель

