

**ПРОТОКОЛ №52**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**  
**Союза «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители»**

г. Краснодар

03 августа 2018 года

Место проведения заседания: г.Краснодар, ул.Кирова/Буденного, 131/119

Время начала заседания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 ч.00 мин.

Дисциплинарная комиссия избрана в количестве 5 чел.

На заседании присутствовали: 5 чел.

1. Тульчинский Михаил Григорьевич — председатель Дисциплинарной комиссии
2. Кривушичев Сергей Анатольевич – член комиссии
3. Вронский Олег Викторович - член комиссии
4. Крамской Владимир Петрович – член комиссии
5. Хунагов Хазрет Саферович - член комиссии

Кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

На заседании присутствуют без права голосования:

Бардакова Л.И. – Председатель Контрольного комитета;

Хот Г.А. – исполнительный директор;

Хизетель А.И. – секретарь Дисциплинарной комиссии.

Во исполнение п.5.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители», все члены Союза, в отношении которых рассматриваются дела на заседании Дисциплинарной комиссии, надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Краснодарские строители», о чем свидетельствуют уведомления, отправленные в адрес членов Союза по электронной почте. На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали: руководитель ООО «СтройТехноСервис» (ИНН 2320145087) Лавришин С.Г. и представитель по доверенности ООО «Сети безопасности» (ИНН 2308104824) Клименченко О.Н., руководители других организаций не явились, представителей для участия в заседании Дисциплинарной комиссии не направили.

В соответствии с п.5.5. вышеназванного Положения, при неявке на заседание Дисциплинарной комиссии члена Союза, в отношении которого рассматривается вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия, надлежащим образом извещённого о месте и времени проведения заседания, уполномоченный орган вправе вынести решение в его отсутствие.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза.
2. О неисполнении членами Союза решений Дисциплинарной комиссии от 13.04.2018г. (Протокол №44).



**По пункту 1 повестки дня выступил** Тульчинский М.Г. - председатель Дисциплинарной комиссии, который сообщил, что в Дисциплинарную комиссию поступили материалы Контрольного комитета, свидетельствующие о нарушении членами Союза Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, Положения о страховании членами Союза риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ:

1. ООО «Южная строительно-буровая компания» (ИНН 2320160920)
2. ООО «Бурение Строительство Монтаж» (ИНН 23020195031)
3. ИП Тлехуч Р.М. (ИНН 231100361350)
4. ДО ОАО «Краснодарводстрой» ООО ПМК-22 (ИНН 2353017404)
5. ООО «М-Строй» (ИНН 2371000851)
6. МКУ «Управление строительства» (ИНН 2315018559)
7. ООО «Югспецмонтаж» (ИНН 0105053962)
8. ООО «СтройТехноСервис» (ИНН 2320145087)
9. АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (ИНН 2312054894)
10. ООО «Сети безопасности» (ИНН 2308104824)

**1.1. Слушали Бардакову Л.И.** – Председателя Контрольного комитета Союза, которая сообщила, что члены Союза ООО «Южная строительно-буровая компания» (ИНН 2320160920) и ООО «Бурение Строительство Монтаж» (ИНН 23020195031) на дату заседания Дисциплинарной комиссии устранили все нарушения, выявленные в результате контрольных мероприятий и указанные в актах проверки. Представила присутствующим акты проверок, подтверждающие факт устранения нарушений.

**Выступил Вронский О.В.** и предложил, руководствуясь п.5.7.2, п.5.11.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» (ред. от 25.04.2017г.), отказать в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Южная строительно-буровая компания» (ИНН 2320160920) и ООО «Бурение Строительство Монтаж» (ИНН 23020195031).

*Итоги голосования: «за»- 5 голосов, «против»- 0 голосов.*

**Принятое решение:**

Руководствуясь п.5.7.2, п.5.11.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» (ред. от 25.04.2017г.) отказать в применении мер дисциплинарного воздействия в отношении:

- 1.1. ООО «Южная строительно-буровая компания» (ИНН 2320160920)
- 1.2. ООО «Бурение Строительство Монтаж» (ИНН 23020195031)

**1.3. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки индивидуального предпринимателя Тлехуч Р.М. (ИНН 231100361350), акт №191/П от 31.05.2018г. было установлено:

нарушение п.7.3. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – задолженность по оплате членских взносов в сумме 66 000 рублей. На дату заседания Дисциплинарной комиссии задолженность снизилась и составляет 45 000 рублей.

**Выступил: Вронский О.В.** и предложил применить в отношении индивидуального предпринимателя Тлехуч Р.М. (ИНН 231100361350) меру



дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 30 сентября 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против»- 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение требований п.7.3. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов применить в отношении индивидуального предпринимателя Тлехуч Р.М. (ИНН 231100361350) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений указанных в акте проверки №191/П от 31.05.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 30 сентября 2018 года.

**1.4. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ДО ОАО «Краснодарводстрой» ООО ПМК-22 (ИНН 2353017404), акт №221/П от 31.05.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.7.3. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – задолженность по оплате членских взносов составляет 61 000 рублей;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества;

нарушение п.1.3., п.11.4. Положения о страховании членами Союза риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – истек срок действия договора страхования гражданской ответственности от 25.05.2017г. №0416GL0262.

**Выступил: Кривушичев С.А.** и предложил применить в отношении ДО ОАО «Краснодарводстрой» ООО ПМК-22 (ИНН 2353017404) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 30 сентября 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против»- 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение требований п.2.6. и п.7.3. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, нарушение п.1.3., п.11.4. Положения о страховании членами Союза риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства применить в отношении ДО ОАО «Краснодарводстрой» ООО ПМК-22 (ИНН 2353017404) меру дисциплинарного воздействия в виде



**ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №221/П от 31.05.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 30 сентября 2018 года.

**1.5. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «М-Строй» (ИНН 2371000851), акт №228/П от 31.05.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №228/П от 31.05.2018г. не устранены.

**Выступил: Крамской В.П.** и предложил применить в отношении ООО «М-Строй» (ИНН 2371000851) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 30 сентября 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против»- 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение требований п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, применить в отношении ООО «М-Строй» (ИНН 2371000851) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №228/П от 31.05.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 30 сентября 2018 года.

**1.6. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки МКУ «Управление строительства» (ИНН 2315018559), акт №203/П от 31.05.2018г. было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №203/П от 31.05.2018г. не устранены.

**Выступил: Крамской В.П.** и предложил применить в отношении МКУ «Управление строительства» (ИНН 2315018559) меру дисциплинарного воздействия в



виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 30 сентября 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против»- 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, применить в отношении МКУ «Управление строительства» (ИНН 2315018559) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №203/П от 31.05.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 30 сентября 2018 года.

**1.7. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «Югспецмонтаж» (ИНН 0105053962), акт №217/П от 31.05.2018г., было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №217/П от 31.05.2018г. не устранены.

**Выступил: Кривушичев С.А.** и предложил применить в отношении ООО «Югспецмонтаж» (ИНН 0105053962) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 30 сентября 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против»- 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, применить в отношении ООО «Югспецмонтаж» (ИНН 0105053962) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки №217/П от 31.05.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 30 сентября 2018 года.

**1.8. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «СтройТехноСервис» (ИНН 2320145087), акт №196/П от 31.05.2018г., было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по



организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1.Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №196/П от 31.05.2018г. не устранены.

**Выступил: Хунагов Х.С.** и предложил применить в отношении ООО «СтройТехноСервис» (ИНН 2320145087) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вышеизложенных нарушений. Предложил установить срок исполнения предписания до 30 сентября 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против»- 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1.Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, применить в отношении ООО «СтройТехноСервис» (ИНН 2320145087) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений указанных в акте проверки №196/П от 31.05.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 30 сентября 2018 года.

**1.9. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (ИНН 2312054894), акт №198/П от 31.05.2018г., было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.6.1.Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №198/П от 31.05.2018г., не устранены.

**Выступил: Крамской В.П.** и предложил применить в отношении АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (ИНН 2312054894) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки. Предложил установить срок исполнения предписания до 30 сентября 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против»- 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1.Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, применить в отношении АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (ИНН 2312054894)



меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений указанных в акте проверки №198/П от 31.05.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 30 сентября 2018 года.

**1.10. Слушали: Бардакову Л.И.** – председателя Контрольного комитета, которая сообщила, что в ходе плановой проверки ООО «Сети безопасности» (ИНН 2308104824), акт №213/П от 31.05.2018г., было установлено:

нарушение п.2.6. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – не представлены документы, подтверждающие наличие не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов;

нарушение п.7.3. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов – задолженность по оплате членских взносов за период с 03.05.2018г. по 31.05.2018г. составляет 42 000 рублей;

нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ - не представлены документы, подтверждающие организацию системы контроля качества.

На момент рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов контрольной проверки, нарушения, указанные в акте проверки №213/П от 31.05.2018г., не устранены.

**Выступил: Вронский О.В.** и предложил применить в отношении ООО «Сети безопасности» (ИНН 2308104824) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений, указанных в акте проверки. Предложил установить срок исполнения предписания до 30 сентября 2018 года.

*Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов.*

**Принятое решение:**

За нарушение п.2.6. и п.7.3. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, нарушение п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ, применить в отношении ООО «Сети безопасности» (ИНН 2308104824) меру дисциплинарного воздействия в виде **ПРЕДПИСАНИЯ** об обязательном устранении нарушений указанных в акте проверки №213/П от 31.05.2018г.

Установить срок исполнения **ПРЕДПИСАНИЯ** до 30 сентября 2018 года.

**По пункту 2 повестки дня выступил Тульчинский М.Г.** - председатель Дисциплинарной комиссии, который сообщил, что в Дисциплинарную комиссию поступили материалы Контрольного комитета, свидетельствующие о неисполнении членами Союза в установленный предписанием Дисциплинарной комиссии срок, нарушений обязательных требований Союза - Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ:



	Наименование организации	Примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения об исполнении	Примененные меры дисциплинарного воздействия	Сведения об исполнении
1	ООО «СМУ-9» (ИНН 2310118197)	Решением Дисциплинарной комиссии от 15.02.2018 (Протокол № 42) вынесено Предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.03.2018	Предупреждение не исполнено Акт №49/д от 05.03.2018г.	Решением Дисциплинарной комиссии от 13.04.2018 (Протокол №44) вынесено Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений до 01.07.2018г.	Предписание не исполнено Акт №163/д от 05.07.2018г.

**Слушали:** Хунагова Х.С., который предложил применить в отношении ООО «СМУ-9» (ИНН 2310118197) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сроком до 30 сентября 2018 года.

**Принятое решение:**

2.1. Руководствуясь п.1.3. п.2.1.3, п.2.4.1., пп.1 п. 2.4.3., п.2.4.4., пп.1. п. 3.1, п.3.2. п.4.1.2., п.4.4.1., п.5.7.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Краснодарские строители» применить в отношении ООО «СМУ-9» (ИНН 2310118197) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сроком до 30 сентября 2018 года за нарушение п.2.6., п.7.3. Положения о членстве в Союзе, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, п.6.1. Стандарта «Требования к организации безопасного выполнения СМР, к системе контроля качества выполнения указанных работ», а также за неисполнение решений Дисциплинарной комиссии от 15.02.2018г. Протокол №42, от 13.04.2018г. Протокол №44.

*Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против»- 0 голосов.*

Председатель Дисциплинарной комиссии

М.Г.Тульчинский

Секретарь Дисциплинарной комиссии

А.И.Хизетель

